

**id PARK**  
P O R T E S D E G A R A G E



P O R T E S D E G A R A G E  
S E C T I O N N E L L E S  
R E F O U L E M E N T P L A F O N D

Des portes qui s'ouvrent au monde

# LEGEND / LEGEND DESIGN

La porte sectionnelle refoulement plafond est l'une des meilleures propositions de nos portes résidentielles.

C'est une porte légère et robuste, facile à installer. Disponible en manuelle ou en automatique, elle s'ouvre grâce à ses double ressorts de traction situés dans les cadres latéraux.

De plus, grâce à sa grande variété de designs, finitions de panneaux et de teintes fait qu'elle s'intègre parfaitement avec votre façade architecturale.

La porte LEGEND est conçue avec une grande qualité, sécurité et design.



## CARACTÉRISTIQUES

	Legend	Legend Design
Largeur maximale (mm)	3000 mm	
Hauteur maximale (mm)	2350 mm	
Système de compensation (avec système de sécurité à double câble)	Double ressorts de traction galvanisés	
Mode de livraison	Prémontée/Kit	
Écoinçons latéraux minimum	85 mm	
Linéau (Manuelle)	90 mm	
Linéau (Automatisme PORTMATECH)	130 mm	
Linéau (Automatismes SOMFY, SOMMER)	140 mm	
Barre d'écartement avec supports télescopiques latéraux	●	
Charnières, cassettes, profils, rails galvanisés et visseries des panneaux:	GalvaniséBlanc	
Charnières intermédiaires	GalvaniséBlanc	
Roulettes tandem et charnières latérales plates	●	
Profil inférieur caché	● ●	
Joints d'étanchéité périphériques EPDM	● ●	
Cadre supérieur avec joint au linéau	● ●	
Cornières perforées 30x30x2 mm, 2 pièces de 1500 mm	○ ●	
Cycles des ressorts	15.000	

Matériaux standards

Éléments optionnels



Double Ressorts de traction




## PERSONNALISATION

- Ouverture manuelle ou automatique Possibilité de portillon
  - intégré
  - Grilles de ventilation
  - Hublots
  - Différents modèles d'automatismes
  - Poignée intérieur-extérieur
  - Verrou de sécurité
- Large choix de designs, finitions et teintes de panneaux

## TYPES DE PANNEAUX

### EN ACIER ◀



### EN ALUMINIUM ◀



\*Blanc Aluminium 9030

Les panneaux isolants anti-pince-doigts de **PORTMATECH** ont une épaisseur de 40 mm, disponibles en hauteurs de 500 ou 610 mm, composés de deux tôles d'acier galvanisés laqués en polyester, séparés par une mousse isolante rigide de polyuréthane de haute densité sans HFC et HCFC, lui permettant d'avoir un haut coefficient d'isolation thermique et phonique.



## AUTOMATISMES RÉSIDENTIELS



**PORTMATECH**, automatisme avec 2 émetteurs à 3 canaux

- 600E, performance jusqu'à 9 m<sup>2</sup>
- 1000E, performance jusqu'à 12 m<sup>2</sup>
- 1200E, performance jusqu'à 17 m<sup>2</sup>



**SOMFY** automatisme avec 2 émetteurs à 2 canaux

- DEXXO COMPACT 600 RTS, performance jusqu'à 7 m<sup>2</sup>
- DEXXO PRO 800 RTS, performance jusqu'à 10 m<sup>2</sup>
- DEXXO PRO 800 io, performance jusqu'à 10 m<sup>2</sup>
- DEXXO PRO 1000 io, performance jusqu'à 15 m<sup>2</sup>



**SOMMER** automatisme avec 2 émetteurs à 2 canaux

- DUO Vision 500, performance jusqu'à 8 m<sup>2</sup>
- DUO Vision 650, performance jusqu'à 12 m<sup>2</sup>
- DUO Vision 800, performance jusqu'à 15 m<sup>2</sup>

### ACCESSOIRES DISPONIBLES

Récepteur extérieur radio, débrayage extérieur à clé, feu clignotant, kit photocellules, clavier à code, émetteur multi-canaux, télécommande murale radio...

# NOTRE PORTILLON INTÉGRÉ




# LEGEND/LEGEND DESIGN

## PERSONNALISATION

- Esthétique: Aspect robuste, homogène et élégant.
- Confort: Accès rapide, facile et confortable
- Isolation: Confort thermique et phonique.
- Sécurité: Serrure à 5 points d'ancrage (optionnel)



Ferme-porte supérieur



Charnières invisibles



Serrure à 5 points d'ancrage



Seuil réduit

## HUBLOTS

### EN ALUNOX

#### CARRÉ




280 x 280 mm

#### ROND



Ø 280 mm

#### LOSANGE



264 x 264 mm

#### RECTANGLE 1-2



534 x 344 mm 610 x 200 mm

#### PANORAMIQUE 1-2



1500 x 180 mm 1860 x 180 mm

### EN PVC

#### RECTANGLE



531 x 364 mm

#### CARRÉ / LOSANGE



290 x 290 mm

#### ROND



Ø 318 mm

#### TYPES DE DÉCORATIONS



SOLEIL



CATHÉDRALE




Combinaisons possibles pour cette décoration: SOLEIL LEVANT 2, 3, 4, 5, 6.

CROISILLONLOSANGE

Pour d'autres combinaisons, consultez-nous

## DÉCORS ALUNOX

#### LINE




Dimensions: 600 x 40 mm

#### DASH



Dimensions: 250 x 30 mm

#### SQUARE



Dimensions: 180 x 180 mm

#### EQUALS



Dimensions: 490 x 20 mm

#### ARCH \*

#### SEVEN \*

Pour d'autres combinaisons, consultez-nous

\* Les décors ARCH et SEVEN sont un kit de 4 décors et les autres designs sont vendus à l'unité.

Dimensions: 280 x 400 mm