



PERGOLAS ET CARPORTS ALUMINIUM

PROTECTION SOLAIRE

Retrouvez nous sur :



Depuis 2006 , IDPARK est présent sur le territoire français pour vous proposer nos produits de qualité professionnelle , toujours à la pointe des évolutions du marché.

La gamme des produits OUTDOOR aluminium ID PARK vous propose un large choix pour aménager vos espaces extérieurs : terrasses , pool house , abris de jardin , abris de piscine , sauna , mais aussi carport.

Nous produits sont fabriqués sur mesure dans des standards de fabrication haut de gamme.

Nous vous proposons de nombreuses options permettant de personnaliser votre produit selon vos envies.
Notre produit est évolutif sans limite en fonction de vos besoins.



Pergola à toit fixe ID LINE



Type de pose

Murale



Ligne simple et intemporelle, la pergola ID LINE s'associe avec élégance à tous vos styles d'architecture

Autoportante



Remplissage toiture

- Polycarbonate 16 mm / 25 mm
- IQ RELAX
- Verre 44.3 (clair ,fumé ,dépoli)
- Panneau plein

DESCRIPTIF TECHNIQUE ET INFORMATIONS

- Poteaux 136x136 avec drainage EP invisible
- Profil frontal arrondi ou droit ht 160x profondeur 140
- Chevrons 85x55 avec profil T clipable
- Profil renfort pour autoportant 140 x 120
- Dimensions maxi sans poteaux intermédiaire lg 6000 mm X avancée 5000 mm (4000 mm en verre)
- 1 chevron intermédiaire par mètre
- Garantie RAL 10 ans
- Descente d'eau pluviale invisible
- Toiture 1 pan de 10 à 20 °

COLORIS

Structure standard:

- Gris Argent 7001*
- Blanc 9001
- Gris Anthracite 7016
- Gris Métallique 9007*
- Noir Profond 9005



CHEVRON



POTEAU ALU



PROFIL RENFORT



PROFIL FRONTAL

Coloris en option*

Pergola à toit fixe ID SQUARE



Type de pose

Murale



Design épuré et contemporain, la pergola ID SQUARE a le look résolument haut de gamme grâce à son bandeau périphérique élargi

Autoportante



Remplissage toiture

- Polycarbonate 16 mm / 25 mm
- IQ RELAX
- Verre 44.3 (clair, fumé, dépoli)
- Panneau plein


DESCRIPTIF TECHNIQUE ET INFORMATIONS

- Poteaux 250 x 190 avec drainage EP invisible
- Profil frontal droit ht 270x profondeur 190
- Chevrons 85x55 avec profil T clipable
- Profil renfort pour autoportant 140 x 120
- Dimensions maxi sans poteaux intermédiaire lg 6000 mm X avancée 5000 mm (4000 mm en verre)
- 1 chevron intermédiaire par mètre
- Garantie RAL 10 ans
- Descente d'eau pluviale invisible
- Toiture 1 pan de 10 à 20 °

COLORIS

Structure standard:

- Gris Argent 7001*
- Blanc 9001
- Gris Anthracite 7016
- Gris Métallique 9007*
- Noir Profond 9005



CHEVRON



POTEAU ALU



PROFIL RENFORT



PROFIL FRONTAL

Coloris en option*

Store de toiture et verticaux



Notre store de toiture est idéal pour la protection solaire de votre pergola et véranda.
La protection est optimum grâce à la toile Soltis retenant 92% des UV.
La quincaillerie de l'armature de ce produit est très qualitative

DESCRIPTIF TECHNIQUE ET INFORMATIONS

- Toile Soltis Perform 92
- Motorisation SOMFY IO
- Dimensions maximales du module store -
Toiture en 1 module = lg 6000 X Avancée 5000
- Dimensions maximales du module store ZIP -
Vertical en 1 module = lg 6000 X Hauteur 3000

COLORIS

Structure armature aluminium :

- Gris Argent 7001* 
- Blanc 9001 
- Gris Anthracite 7016 
- Gris Métallique 9007* 
- Noir Profond 9005 



COLORIS TOILE

- | | |
|---|--|
| • Blanc 92-2044  | • Alu 92-2048  |
| • Karite 92-50843  | • Pierre 92-2171  |
| • Beige 92-2135  | • Anthracite 92-2047  |
| • Taupe 92-50850  | • Noir 92-51176  |



Coloris en option*

CARPORT

Type de pose

Murale



Autoportante



- Carport à usage Tertiaire et Collectif
- Nos fabrications sont parfaites pour réaliser des ombrières et carport pour les entreprises et sites collectifs
- Avec un portant de 6 m (voir 8 m) sans poteau intermédiaire ,notre produit satisfiera la demande
- Il est modulable et permet de grandes longueurs
- Disponible en toit polycarbonate , verre ou panneau sandwich
- On peut également y adapter des panneaux solaires


DESCRIPTIF TECHNIQUE ET INFORMATIONS

- Dimensions maximale lg 6000 mm (8000 mm sur étude) sans poteau intermédiaire X avancée 5000mm (6000 mm sur étude suivant le matériau du toit)
- Toit possible en verre ,polycarbonate ,panneau sandwich
- Panneaux solaires

COLORIS

Structure standard:

- Gris Argent 7001* 
- Blanc 9001 
- Gris Anthracite 7016 
- Gris Métallique 9007* 
- Noir Profond 9005 



PANNEAUX SOLAIRES INSTALLÉS SUR LE CARPORT

OPTIONS

L'ensemble de ces options sont disponibles sur les produits ID LINE, ID SQUARE, Carport, Pool house

REPLISSAGE LATÉRAL ET TRIANGLE

Adaptable sur l'ensemble de la gamme, vous pouvez installer des brises vues en polycarbonate, verre ou lambris aluminium.

Brise vue en paroi totale ou triangle selon vos envies



PAROIS VITRÉES COULISSANTES


- Dimensions standard en stock lg 820 / 900 / 980 / 1030 – ht de 1900 à 2500 par tranche de 50 mm
- Possible en sur mesure
- Vitrage en verre trempé 10 mm
- Finition clair, fumé ou dépoli
- Rail bas aluminium anodisé disponible de 2 à 6 gorges
- Livré avec profil de finition vertical et horizontal
- Poignée à serrure 1 point des 2 cotés



ÉCLAIRAGE LED


Profitez de l'extérieur plus longtemps grâce à l'éclairage LED. Livrées montées et câblées, les LED sont disponibles en option :

- En 1 W : version économique à piloter par un interrupteur
- En 3 W : version plus puissante, livrée avec alimentation, récepteur et émetteur



BAIES COULISSANTES ALUMINIUM SIMPLE VITRAGE

Disponibles en 2 ou 4 vantaux jusque lg 6000 mm, elles sont équipées de simple vitrage, et sont économiques. Elles sont équipées de poignée à serrure.



NOS RÉALISATIONS



VOTRE REVENDEUR

