

CATALOGUE
PRODUIT





QUALITÉ PREMIUM

Nous sommes spécialisés dans la production, la construction et la vente de profilés en aluminium. Après des années de recherche, de développement et de tests, nous avons lancé un système innovant et de haute qualité sur le marché.



Matériau : aluminium 6063 T6



Capacité de charge : 85 kg/m²



Recyclable, respectueux de l'environnement



Durable & longue durée de vie



Facile d'entretien



TABLE DES MATIÈRES

- ID LINE 04
- ID SQUARE 18
- PERGOLA 28
- PERGOLA BIOCLIMATIQUE 34
- BAIES COULISSANTES 44
- PAROIS LATÉRALES 58
- REVÊTEMENT MURAL 64
- PROTECTION SOLAIRE 70
- CLAUSTRAS 82
- GUILLOTINE 88
- CHASSIS & PORTES 96






Avec la ligne ID de ID Veranda, vous créez facilement l'apparence souhaitée pour votre abri. Que vous optiez pour un chéneau rond orné ou un chéneau droit robuste, les possibilités sont infinies. Les abris peuvent être entièrement fabriqués sur mesure et assemblés selon vos besoins.

INSPIRATION ID-LINE




PIÈCES ID-LINE



5 Clip de fixation chevron

13675




13676

6 Clip de fixation chevron d'extrémité




7 Profil alu décoratif entre chevron

13677




13679

8 Profil en F




9 Lambris

16499



17682

10 Embase a visser




11 Raccord de chéneau

17055




17058

12 Chéneau droit



13 Tube statique


17702



Longueur max: 8060mm



16 Capot mural



17 Coude




17703

14 Tubes aluminium



Longueur max: 7000mm



Tube de renforcement de support

- 60 x 60 mm Longueur max: 7000mm
- 80 x 60 mm Longueur max: : 7000mm
- 100 x 100 mm Longueur max: : 5000mm
- 120 x 80 mm Longueur max: : 6000mm

18 Crépine




19 Vis



Sont également fournis les produits suivants :
Caoutchouc mural, caoutchouc 85x3, tube PVC 80.

15 Embouts de finition



OPTIONS ID-LINE

COULEURS | Nos vérandas ID-Line sont disponibles en 4 couleurs. Ci-dessous, vous trouverez un aperçu des couleurs disponibles.



BLANC CRÈME | RAL 9001

GRIS MÉTALLIQUE | RAL 9007

ANTRACITE | RAL 7016

NOIR | RAL 9005

COULEUR DE TOIT | Nos vérandas ID-Line sont disponibles avec des toitures en verre (clair, opale, teinté) et polycarbonate (clair, opale)

	VERRE CLAIR	VERRE OPALIN	VERRE TEINTÉ	PC OPALIN	PC CLAIR
LAISSER PASSER LA LUMIÈRE	89%	65%	55%	55%	70 %
TRANSMISSION D'ÉNERGIE	81%	67%	62%	54%	62 %
ATTÉNUATION DU BRUIT	33 dB	33 dB	33 dB	21 dB	21 dB
ÉPAISSEUR	8,76 mm	8,76 mm	8,76 mm	16 mm	16 mm
SALISSURE VISIBLE	Oui	Minimale	Raisonnable	Minimale	Raisonnable

Il est bien sûr possible de personnaliser la véranda avec diverses parois latérales et frontales. Toutes les options à cet égard se trouvent aux pages 44-63. De plus, vous pouvez équiper la véranda de screens et de protections solaires pour un confort et une protection supplémentaires. Découvrez toutes les possibilités aux pages 70-81 et créez la véranda parfaite pour vos besoins.

DIMENSIONS STANDARD |

Tous nos produits peuvent être fabriqués sur mesure, mais nous avons également des dimensions standard disponibles. Vous pouvez les consulter sur ces deux pages.

MB-Line Polycarbonate:

Largeurs standard: 306 | 406 | 506 | 606 | 706 | 806 | 906 | 1006 | 1106 | 1206 CM

Profondeurs standard: 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 CM

Nombre de poteaux nécessaires:

	306	406	506	606	706	806	906	1006	1106	1206
200	2	2	2	2	3	3	3	4	4	4
250	2	2	2	2	3	3	3	4	4	4
300	2	2	2	2	3	3	3	4	4	4
350	2	2	2	2	3	3	3	4	4	4
400	2	2	2	2	3	3	3	4	4	4
450	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4
500	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4

MB-Line Verre:

Largeurs standard: 306 | 406 | 506 | 606 | 706 | 806 | 906 | 1006 | 1106 | 1206 CM

Profondeurs standard: 200 | 250 | 300 | 350 | 400 CM

Nombre de poteaux nécessaires:

	306	406	506	606	706	806	906	1006	1106	1206
200	2	2	2	2	3	3	3	4	4	4
250	2	2	2	2	3	3	3	4	4	4
300	2	2	2	2	3	3	3	4	4	4
350	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4
400	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4

Toutes nos pergolas peuvent également être équipées d'éclairage LED. Blanc neutre (non dimmable) et blanc chaud (dimmable).




ID-SQUARE

ID-SQUARE incarne un design robuste qui dégage à la fois force et élégance. Avec une pente de toit presque invisible, cette est vraiment un chef-d'œuvre.

INSPIRATION ID-SQUARE




PIÈCES ID-SQUARE



5 Cliquet supérieur

13675



11 Raccord de chéneau

18403




18864

6 Cliquet latéral




17981

12 Chéneau




7 Cliquet décoratif

13677




Chéneau et capot mural

Sont également fournis les produits suivants :
Caoutchouc mural, caoutchouc 85x3, tuyau de pluie PVC 80, coude, vis et collecteur de feuilles.



17982

8 Cliquet décoratif profil mural



Il est bien sûr possible de personnaliser la véranda avec diverses parois latérales et frontales. Vous trouverez toutes les options à ce sujet aux pages 44-63. De plus, vous pouvez équiper la véranda de stores et de protections solaires pour un confort et une protection supplémentaires. Découvrez toutes les possibilités aux pages 70-81 et créez la véranda parfaite pour vos besoins.

OPTIONS ID-SQUARE

COULEURS |

Nos vérandas ID-Square sont disponibles en 2 couleurs. Ci-dessous, vous trouverez une aperçu des couleurs disponibles.



ANTRACITE | RAL 7016

NOIR | RAL 9005

DE TOIT |

Nos vérandas MB-Square sont disponibles avec des toitures en verre (clair, opale, teinté).

DIMENSIONS STANDARD |

Tous nos produits peuvent être fabriqués sur mesure, mais nous avons également des dimensions standard disponibles.

MB-Square Verre:

Largeurs standard: 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 CM

Profondeurs standard: 250 | 300 | 350 | 400 CM

Nombre de poteaux nécessaires:

	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
250	2	2	2	2	3	3	3	4	4	4
300	2	2	2	2	3	3	3	4	4	4
350	2	2	2	2	3	3	3	4	4	4
400	2	2	2	2	3	3	3	4	4	4






	VERRE CLAIR	VERRE OPALIN	VERRE TEINTÉ
LAISSER PASSER LA LUMIÈRE	89%	65%	55%
TRANSMISSION D'ÉNERGIE	81%	67%	62%
ATTÉNUATION DU BRUIT	33 dB	33 dB	33 dB
ÉPAISSEUR	10,76 mm	10,76 mm	10,76 mm
SALISSURE VISIBLE	Oui	Minimum	Raisonnable



PERGOLA

Profitez toujours de la vie en plein air. Les pergolas de ID Veranda sont fabriquées avec des matériaux de haute qualité. Par beau temps, le toit peut être ouvert, mais lorsque de l'ombre est nécessaire ou que le temps est moins clément, le toit peut être refermé. Facile à assembler. Cette pergola est équipée de moteur SOMFY IO.

PIÈCES DE PERGOLA



OPTIONS DE PERGOLA

COULEURS |

Nos pergolas sont disponibles en standard dans 3 couleurs. Ci-dessous, vous trouverez un aperçu des couleurs disponibles. Mais elles sont disponibles dans n'importe quelle couleur RAL souhaitée. Pour cela, veuillez toujours nous contacter au préalable.

BLANC PUR | RAL 9010

ANTRACITE | RAL 7016

NOIR | RAL 9005

COULEURS DE TOIT |

B 8118 / 7500

B 8118 / 6028

B 8118 / 1622

B 8118 / 3017

B 8118 / 9002

B 8118 / 7999

B 8118 / 7024

DIMENSIONS STANDARD |

Tous nos produits peuvent être fabriqués sur mesure, mais nous avons également des dimensions standard disponibles.

Largeurs standard: 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 CM

Profondeurs standard: 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 CM

Toutes nos pergolas peuvent être équipées de LED blanc neutre et blanc chaud.



ID Veranda dispose de sa propre usine, ce qui signifie que la production, l'assemblage, le stockage et bien sûr le conseil professionnel sont entièrement sous contrôle interne. Cela signifie que votre Pergola bioclimatique entièrement personnalisée ! Pour le moteur, nous utilisons standard le Somfy IO.

INSPIRATION DE PERGOLA BIOCLIMATIQUE




PIÈCES DE PERGOLA BIOCLIMATIQUE




5 Capot de poteau

A1'




9 Profil d'éclairage LED

E




B1'

6 Capot de profil de faitage




F

10 Profil étanche




7 Capot de profil de poutre

C1'





11 Capot d'angle

G



C1+

8 Profil de capot de poutre




Nos couvertures à lamelles peuvent être équipées d'éclairage RGB.

OPTIONS PERGOLA BIOCLIMATIQUE

COULEURS |

Nos pergolas bioclimatique sont disponibles en 4 coloris standard. Ci-dessous, vous trouverez un aperçu de ces options de couleurs. Cependant, nous pouvons fournir nos pergola bioclimatique dans n'importe quelle couleur RAL souhaitée moyennant un supplément. Veuillez toujours nous contacter au préalable.



BLANC CRÈME | RAL 9001

GRIS MÉTALLIQUE | RAL 9007

ANTRACITE | RAL 7016

NOIR | RAL 9005

DIMENSIONS STANDARD |

Tous nos produits peuvent être fabriqués sur mesure, mais nous avons également des dimensions standard disponibles.

Largeurs standard: 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 CM

Profondeurs standard: 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 CM

Nombre de lames:

	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
200	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
225	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
250	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
275	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
300	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
325	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
350	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
375	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
400	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
425	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
450	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
475	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
500	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
525	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
550	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
575	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
600	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25



















Grâce à notre gamme de pergola, vous profitez davantage de votre jardin. Vous pouvez appliquer ces murs coulissants en verre dans presque toutes les vérandas et couvertures, quel que soit le matériau utilisé. La pose est possible sur du bois, de la pierre ou de l'aluminium.

INSPIRATION PAROIS COULISSANTES VERRE



PIÈCES DE PAROIS COULISSANTES VERRE



	RAIL HAUT	RAIL-BAS	PROFIL D'EXTREMITÉ
2 PAROIS	 44 mm 75,2 mm 17822	 45,7 mm 17,6 mm 17823	 56 mm 35 mm 17824
3 PAROIS	 64,9 mm 75,2 mm 14599	 66,3 mm 17,6 mm 14600	 78,7 mm 35 mm 14601
4 PAROIS	 86 mm 75,25 mm 14596	 87,55 mm 17,6 mm 14597	 99,95 mm 35 mm 14598
5 PAROIS	 107,5 mm 75,2 mm 14593	 108,8 mm 17,6 mm 14594	 121,2 mm 35 mm 14595
6 PAROIS	 129 mm 75,2 mm 14590	 130,1 mm 17,6 mm 14591	 137,1 mm 35 mm 17056

OPTIONS DE PAROIS COULISSANTES VERRE

COULEURS |

Les composants de parois vitrées coulissantes sont disponibles dans nos 4 coloris standard Ci-dessous, vous trouverez un aperçu de ces options de couleurs. (Le rail inférieur, l'embout de vitrage et le capuchon débout sont de couleur inox.)

BLANC CRÈME RAL 9001	GRIS MÉTALLIQUE RAL 9007	ANTRACITE RAL 7016	NOIR RAL 9005
---------------------------	-------------------------------	-------------------------	--------------------

TAILLES |

Les parois vitrées coulissantes sont disponibles en différentes tailles. Le verre clair est disponible en largeurs de 82, 90, 98 et 103 cm, et le verre teinté en 90, 98 et 103 cm. Vous trouverez dans les deux pages suivantes différents aperçus des hauteurs possibles.

MEDIDAS | Las cortinas correderas de cristal están disponibles en diferentes tamaños. El vidrio transparente está disponible en anchos de 82, 90, 98 y 103 cm, y el vidrio tintado en 90, 98 y 103 cm. En las siguientes dos páginas encontrará diferentes tablas con las alturas posibles.

51

Hauteurs d'intégration du verre clair:

Hauteurs d'intégration du verre teinté :

Hauteur du verre:	Hauteur min.:	Hauteur max.:
1900	1980	2020
1950	2030	2070
2000	2080	2120
2050	2130	2170
2100	2180	2220
2150	2230	2270
2200	2280	2320
2250	2330	2370
2300	2380	2420
2350	2430	2470
2400	2480	2520
2450	2530	2570
2500	2580	2620

Hauteur du verre:	Hauteur min.:	Hauteur max.:
2000	2080	2120
2050	2130	2170
2100	2180	2220
2150	2230	2270
2200	2280	2320
2250	2330	2370

Les verres sont disponibles en largeurs de 90, 98 et 103 cm. Attention, les verres de 90 et 98 cm de large sont uniquement disponibles dans les hauteurs marquées en orange.

Les verres sont disponibles en largeurs de 82, 90, 98 et 103 cm. Attention, 82 cm de large est uniquement disponible dans les hauteurs marquées en orange.

Épaisseur du verre : 10 mm

Épaisseur du verre : 10 mm

LARGEUR MAXIMALE |

La largeur totale maximale des différents patois coullisantes :



2 rails : 2040 mm | 3 rails : 3040 mm | 4 rails : 4040 mm | 5 rails : 5040 mm | 6 rails : 6040 mm

COMPOSANTS DE PORTE COULISSANTE 2-PIÈCES








1793 1 Rail inférieur

1796 2 Profil dormant





Dimensions maximales : 4000 x 2600 mm (largeur x hauteur). Livré en standard avec du verre 44.2.




COMPOSANTS DE PORTE COULISSANTE 4-PIÈCES




1796 1 Profil dormant 17047 2 Tube




3 Grille de ventilation




1770 4 Montant intermediaire




La porte-fenêtre est disponible dans les mêmes couleurs que la véranda. Verre disponible en verre clair, verre opale ou verre teinté. Dimensions maximales : 6800 x 2600 mm (largeur x hauteur). Livré en standard avec du verre 44.2.




1794 5 Profil cadre ouvrant





1799 6 Adaptateur de profil



1795 7 Pareclose



19115 8 Rail supérieur 1793 9 Rail inférieur





Pour profiter pleinement de votre pergola il est important qu'elle corresponde parfaitement aux souhaits et besoins. C'est pourquoi nous proposons un large éventail d'options pour les parois latérales de la couverture. Que vous recherchiez une protection supplémentaire contre les intempéries, que vous souhaitiez créer plus d'intimité ou que vous désiriez simplement une finition élégante, nous avons la solution parfaite. Découvrez ici toutes nos possibilités et découvrez comment vous pouvez élever votre couverture à un niveau supérieur.

INSPIRATION POUR LES PAROIS VITREES




OPTIONS PAROIS LATÉRALES

Toutes nos vérandas peuvent être équipées de murs latéraux. Sur cette page, nous vous proposons les différentes options.

COULEURS |

Nos parois fixes sont disponibles dans les mêmes couleurs que la véranda.


BLANC CRÈME RAL 9001
GRIS MÉTALLIQUE RAL 9007
ANTRACITE RAL 7016
NOIR RAL 9005



Paroi fixe en 1 matériau unique

Une paroi fixe peut être livrée en:
- Verre (clair, opale ou teinté) -
- Polycarbonate (clair ou opale) -
- Aluminium


Parois fixes en 2 types de matériaux



Nous pouvons fabriquer des parois fixes sur mesure. Par exemple, une partie en aluminium et une partie en verre/polycarbonate.

Spie

Nous pouvons livrer un triangle en différents matériaux. Le cadre est en aluminium et l'intérieur peut être choisi en verre (clair, opale, teinté) ou en polycarbonate (clair ou opale).







BARDAGE MURAL

Le bardage aluminium a une belle finition et donne un aspect robuste et élégant. Disponible en bardage aluminium pour un auvent, mais également comme revêtement de façade pour une maison ou un bâtiment commercial.

PIÈCES DE BARDAGE MURAL




OPTIONS DE BARDAGE MURAL

COULEURS |

Notre bardage mural est disponible en 2 couleurs unies.

ANTHRACITE | RAL 7016

NOIR | RAL 9005



LARGEUR DISPONIBLE:

200 mm

HAUTEUR DISPONIBLE:


Max. 5000 mm



PROTECTION SOLAIRE

Profitez pleinement des journées plus chaudes avec les protections solaires et les écrans de haute qualité de ID Aluminium. Non seulement cette solution innovante offre une agréable ombre sous la véranda, mais elle protège également les meubles. En bloquant les rayons UV nocifs, les meubles restent plus longtemps beaux et ne se décolorent pas. Augmentez le confort et conservez la qualité de l'intérieur avec les protections solaires et les écrans polyvalents de MB Aluminium. Nous utilisons également le moteur Somfy IO.

INSPIRATION POUR LA PROTECTION SOLAIRE





PIÈCES DE PROTECTION SOLAIRE



1 Capot supérieur 19493


2 Guidage latéral 19922



19496 3 Coffre moteur



4 Profil cache barre de charge 19494 MG.00021 MG.00023 5 Profil de support



6 Barre de charge 19495



Vous pouvez également installer notre protection solaire en tant que protection solaire sous toiture. Pour cela, vous utilisez les mêmes profils que pour la protection solaire standard, avec l'ajout de supports de fixation supplémentaires qui sont fournis.



POSSIBILITÉS DE PROTECTION SOLAIRE

COULEURS ALUMINIUM |

Nos protections solaires sont disponibles en 4 couleurs. Vous trouverez ci-dessous un aperçu de ces options de couleurs.




LE TISSU |

Nous travaillons exclusivement avec les tissus de protection solaire extérieure de Serge Ferrari de la série Soltis Perform 92, connus pour leur excellente qualité et leurs propriétés innovantes. Ces tissus, disponibles en 45 couleurs, fonctionnent comme un véritable bouclier thermique et bloquent jusqu'à 97 % de la chaleur lorsqu'ils sont placés à l'extérieur.

COULEURS STANDARD:



DISPONIBLE SUR COMMANDE:




PIÈCES DE SCREEN




1 Capot supérieur

19223




2 Barre de charge

16550




19222

3 Capot inférieur



4 Capot de guidage latéral

16549



19624

5 Guidage latéral



POSSIBILITÉS DE SCREEN

COULEURS ALUMINIUM |

Nos écrans sont disponibles en 4 couleurs. Vous trouverez ci-dessous un aperçu de ces options de couleurs.

BLANC CRÈME | RAL 9001

GRIS MÉTALLIQUE | RAL 9007

ANTRACITE | RAL 7016

NOIR | RAL 9005

LE TISSU |

Nous travaillons exclusivement avec les tissus de protection solaire extérieure de Serge Ferrari de la série Soltis Veozip, connus pour leur excellente qualité et leurs propriétés innovantes. Ces tissus, disponibles en 15 couleurs, fonctionnent comme un véritable bouclier thermique et bloquent jusqu'à 97 % de la chaleur lorsqu'ils sont placés à l'extérieur. Nous utilisons une fermeture éclair YKK.

COULEURS:

SHADOW
7605-51194

GRAPHITE BLACK
7605-51198

DISPONIBLE SUR COMMANDE:

WIT
7605-5118

EDEL WIT
7605-51185

CUMULUS
7605-51186

NATURAL
7605-51187

MACADEMIA
7605-51188

MISTRAL
7605-51189

TUNDRA
7605-51190

LUNAR
7605-51191

SEA LION
7605-51192

SEA URCHIN
7605-51193

GREY PEPPER
7605-51197

VOLCANO
7605-51195


SANDELWOOD
7605-51196



CLÔTURES

Avec les clôtures de ID Aluminium, vous créez non seulement une clôture élégante pour votre jardin ou votre terrain, mais aussi un espace sécurisé et intime. Nos clôtures sont disponibles avec un portail assorti et peuvent être entièrement personnalisées pour s'adapter parfaitement à vos souhaits et à l'apparence de votre espace extérieur.

PIÈCES DE CLÔTURE



POSSIBILITÉS DE CLÔTURE

COULEURS |

Nos clôtures sont disponibles en 2 couleurs. Vous trouverez ci-dessous un aperçu de ces options de couleurs.

ANTRACITE | RAL 7016

NOIR | RAL 9005



Nos clôtures sont également disponibles avec un portail assorti, ce qui vous permet de fermer complètement le jardin. La poignée de porte est uniquement disponible en noir, ce qui s'harmonise parfaitement avec le design élégant du portail.

LARGEUR DISPONIBLE:

MAX 2000 mm

HAUTEURS DISPONIBLES:

960 en 1920 mm



Une guillotine, également connue sous le nom de paravent mobile, offre une solution idéale pour fermer de manière flexible une véranda. Les panneaux en verre sont extensibles verticalement de manière motorisée, ce qui permet de fermer facilement l'espace en cas de mauvais temps et de l'ouvrir lors de journées ensoleillées. Cette innovation combine facilité d'utilisation et fonctionnalité, en faisant un excellent choix pour diverses applications. Nous utilisons également le moteur Somfy IO.

PIÈCES DE GUILLOTINE



1


2

3


4

5


17734 1 Support




17736 2 Profil de panneau




17732 3 Coffre moteur



17739 4 Profil pareclose




17738 5 Profil bati




6 Pareclose verre simple

17





17740

10 Profil d'entraînement




17733

7 Capot de coffre moteur




11 Capot

17741




8 Capot de support

17735




17742

12 Profil pour encadrement de panneau



17737

9 Pareclose verre double



OPTIONS DE GUILLOTINE

COULEURS |

Notre guillotine est disponible en 4 couleurs. Vous trouverez ci-dessous un aperçu de ces options de couleurs.

BLANC CRÈME | RAL 9001

ANTRACITE | RAL 7016

GRIS MÉTALLIQUE | RAL 9007

NOIR | RAL 9005



DIMENSIONS |



La guillotine, tout comme tous nos autres produits, peut être fabriquée sur mesure. Vous n'êtes pas limité aux dimensions standard. Les dimensions à prendre en compte sont : une partie mesure au maximum 330 cm de large sur 300 cm de haut. La largeur minimale est de 1 mètre.



MATÉRIAU EN VERRE |

Le verre de la guillotine est disponible en verre clair, en verre opale ou en verre teinté.

En plus de nos pergolas haute qualité, parois latérales, bardage, clotures, nous proposons désormais une large gamme de cadres et de portes. Que ce soit pour votre maison ou votre entreprise, nos cadres et portes allient style, qualité et durabilité, vous garantissant une solution à la fois magnifique et fonctionnelle pour chaque espace. Découvrez la polyvalence et les possibilités de notre gamme et offrez à votre propriété l'apparence qu'elle mérite !

PIÈCES DE FENÊTRES & PORTES





OPTIONS DE FENÊTRES ET PORTES

COULEURS |

Nos cadres et portes sont disponibles en 4 couleurs. Vous trouverez ci-dessous un aperçu de ces options de couleurs.

BLANC CRÈME | RAL 9001

ANTRACITE | RAL 7016

GRIS MÉTALLIQUE | RAL 9007

NOIR | RAL 9005

DIMENSIONS | Les fenêtres peuvent être entièrement personnalisées, comme une fenêtre à trois sections avec un petit vitrage en haut qui peut s'ouvrir. Contactez-nous pour connaître les possibilités. Les portes peuvent également être fabriquées sur mesure, mais nous avons aussi des dimensions standard de 80 x 200 cm, 100 x 220 cm et 110 x 240 cm.

Livré en standard avec du verre 44.2.



Adresse

186 ruede Vimy
62580 Thélus
France

Contact

contact.idpark@gmail.com

03 21 22 41 13

IDPARK.EU